



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՆՍԵԴԻ ՄՐԳՈՒ ԲՅՈՒՐՈՎԱԿԱՆ ՀԱՐԱՅՆ
(անգլ. համարը՝ 00)
ՆԱԽԱԳԾՈՎԱՆ ՑՈՒՑԱՎԱՐԱԳՐՈՒՆ
(ՏԱՐԱԿԱՐԱՔՏԱԿԱՆ ՎԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՄԱՋԱԿԱՐԱԿ)

Օրենք 1 (միկ) Խարկածի ընակինի Խաբառակային Նշանակության ընակինի տուն կառուցվող

Digitized by srujanika@gmail.com

Բախտագույն մասնավորութիւն մասնակի խմբութեաւ

«Աշխարհագրական քաղաքացիություն» ՈՒՄ ԽԱՐԴԱՐԻ

ອົບປະກອດກົງລັງມານີ້ແມ່ນຫຼັງຈາກນີ້ (ຫຼັງຈາກນີ້) ລູກຂົວຂົງໃຫຍ່ເປັນຕົວ

Գոնեական վայրց Հայաստանի Հանրապետության Լուսայիշ մարզ համայնք Բյուրեղավան գյուղ Նուռնու 9-րդ փողոց 4
հասցեականի՝ 07-051-0002-0035) հասօնի ընտեսին կառուցապահություն հասցեանու

(նարդ, ռազմակի, պարող սեղանութեան, միջի խալու, եռամբար հանձնախօս)

Կառուցապատող Վահան Մարտիրոսի Մկրտչյան, Նարեկ Մարտիրոսի Մկրտչյան, Նարեկ Վահանի Մկրտչյան, Ազիկ Պարույրի Մկրտչյան, Մարտիր Հարությունի Մկրտչյան, Հարություն Մարտիրոսի Մկրտչյան (ըստ Նույնական գլխավոր ժամկետի 2 տան օնականիքու) հեռ. 077116516

ເອົ້າໂລກເປົ້ານີ້ ມີຫຼາຍ, ເຕັມວິທະຍາບຸນດູກ, ຕິດຕາໂຄສະນຸໃຫຍ່

Документационный формат XML описан в документе ["Формат XML для хранения и обработки информации о географии и геоинформации"](#).

Ապօգայութեան հայր, Խորամայի հայութեացին օրինակ ապօգայութեաց տեղամշամար, Կորհային նախացի,

Несколько дней спустя я увидел

DOI 10.1162/089826099300015008 © 1999 MIT Press. All rights reserved.

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՀՐԱՄԱՆԻ ԲԱՂԵԱԳԻՐԸ
(Առօդանիշով) (*) Եղված դրույթների գործիքաբան պրուստը տղամարդկում է կից ներկայացվող աևիով պահապահ՝ Մ

1. *Convolvulus capensis* L.

Ժամանակակից և պատահային նշանակություն . քաղերի կառուցանալուն

Изображение

2. (a) *Convolvulus* combination

AnaBiswabhi 03-051-0002-0035 0.116b - 1 -

	X	Y
1	446485.5783	380047.854
2	446490.1612	380047.110
3	446493.0031	380047.317
4	446496.0000	380047.514

Digitized by srujanika@gmail.com

<http://www.jstor.org>

ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿՐ
(Եղիշեի բնակչության, շնորհի այս՝ ընդունակ ցամունքներանիւմ) առևտություններ՝ օգտագործուած,

⁴ (*) Spontaneously recorded from

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 32, No. 4, December 2007
DOI 10.1215/03616878-32-4 © 2007 by The University of Chicago

Կաօպարայի Եղանակը բանագործի ճանապարհ .

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և
սպառավորման ներքինական կարգադրան,
կողուուք, գազամատակարարութան, տար
ցի ճամատակարարութան,
էլեկտրամատակարարութան,
էլեկտրոնայի հասուսութանը և այլն.

Խամսկարգեր

6. (*) Կից հողամասեր

Եածանքակին սեղականություն կող ճամանակին (Ըստ սեղակի)

(Այս հոգածակցության մեջմտու և որպես սպառագիտ խնդիրն էլեկտրական է)

7. Ընուրքան հասուել պահպանվող է
(կամ) պատմամշակութային
հուշարձանների տարրածքներ
(պահպանման ռուրիթներ)

የዚህ የመሆኑን ስርዓት አይነት ተስፋል ነው.

8. (*) Հատուկազնային
սահմանափակումներ

Նախագիծը մշակելու համակարգությունը պահպանվում է

(სოფიანელ გრიგორ ართვალაძე, მარცხნილი იუსტიციი, ჩატტერებულისკორპორაცია
საქართველოს საკანონო მართვის სამინისტროს მინისტრი)

ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

THURSDAY

Ներկայացվելի <<գործող նորմերին համապատասխան բառ միավայրի պահպաների, Կայլի աօնել միավայրի ըստարարական առանձնահատկությունները, համապատասխան տոքումները բառ պատրիարքության առաջարկություն, տաճիք գույն RGB RAL 159-51-33 3016 49/31980 բառ միանալիք պահպաններ սահմանություններ, և առաջնա հակածած

9.1. (*) օբյեկտի հեռավորությունը
և աստիճանը սկզբան

Ummibulus oblongus (Bennett) - 5-6-11.

9.2. (*) Խօսավորությունը հարևան հղողականորմերից (օբյեկտներից) (միան)

9.4. Կառուցապատճան խորհրդակիցը (Կառույցի կառուցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը

5. Կառուցապատճեն տոկոսը
կառուցապատվող (անշրանցիկ)
առաջի հարաբերությունը
ողամափ մակերեսին
ոռոկումներով (%)

0.054-0.1

կանաչապատճան տուկու
աշապատ տարածքի
աբերդուրյունը հողամասի
ընթացքում լուսավետությունը (%

卷之三

7. *Non-monotonic logic*

Journal of Oral Rehabilitation 2003; 30: 103–109

ողամասում գտնվող շենքերի
նույրուների բանդան կամ
ախտման
ամոնտաժման) պայմանները
սատաների

հերթականությունը

11. Ստորգետնյա, կիսանկույշ և
առաջն հարկերի տարածքների
օգտագործման պայմանները

12. (*) Ինժեներական ցանցեր և
սպառավորումներ

(առանձին գործուն ունեցող և նախաձեռ ճեղակառության և ցանցերի նկատմամբ
ԽԱՆՁԱՅՆԵՑՈՒՅԹ ԽՈՏՎԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԼՔՐՈՎԱՐԱԳՐԱՆՆԵՐԻ հետ

12.1. (*) Շրամատակարարում,
կոլյուսի, տաք ջրի
մատակարարում

Կցվում է **«ՎԵՐԼԻՎ ԶՈՒՐ» ՓԱՎ ԲԱԺՄԵՏԻՀՈՎԱՆԱՆ ՌԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ**

(Խանձայն ճառավարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.2. (*) Էլեկտրամատակարարում

Կցվում է **«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈՎԵԼԿԱՆ ԳԱԽԵՔՐ»ՓԲԸ «ՎԵՐԼԻՎ» ՄԱՅՈՒՄՈՒՄ, «ԼԵՂՎԻ»
ԷԼԵԿՏՐՈՎԵԼԿԱՆ ԳԱԽԵՔՐ**

(Խանձայն ճառավարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.3. (*) գազամատակարարում

Կցվում է **«ԳԱԶՎԵՐՄԻ ԱՐԵԼԻԿԱ» ՓԲԸ ԱՐԵԼԻԿԱՆ ԳԳԱՐ**

(Խանձայն ճառավարող հաջոմանակառ տեխնիկական պայմանների)

12.4. (*) Էլեկտրոնային
հաղորդակցության մայուսաւար
կոլյուս (ներազայտիչական)՝
տեղադրություն

Կցվում է

(Խանձայն N 1 համեմատ 57-րդ կողմի 2-րդ եթականության սահմանված եղանական
տվյալների)

12.5. բույց հոսանքներ

Կիրկ համապատասխան պարհևազիր առցանցություն՝ կազմակերպության իրվասությունից պահպանության հետ

«ԲԱՐԵՔԱՎԱԼԱ ԿԱՆԱԿԱՊԱՍՈՒՄ և ՏԱՐՔԵՎՐՈԴՈՒՄ» ՀՈՒԿ ԿԱԶՄԱԼՔՐԱՅԻ ԾՐԱԺԵՎԱՐԱԳՐ
(օչիքի կազմակերպության, շրաբնաշնունդ, հումքային պաշտպանության միջցառությունը)

ԱՊԱԽՈՎԵԼ ԿԱՐԱԿԻԾ ԽԱՐԱՔԻ ՄԱՐՐԱՔՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՆԱԿԱՊԱՍՈՒՄԸ, ՏԱՐՔԵՎՐՈԴՈՒՄ
(անշահական պահապահության փոքրացրության համար կանոնադր կանոնադրության, ճարտարապետական փոքր ձևեր,
գործառնություն, գովազդ և այլն)

14. Բարեկարգում

Բարեկարգություն, տուֆ, բազալտ, կուպասառաջ բարեկարգություն, կանաչապատում, տարքեվրոդում, ապախովություն պահապահության վերաբերյալ
(վերաբերյալ կուրեկի օրուարքներ առաջարկությունները սահմանվելով, ճակատեկի բանավեճի, առաջնային դրվագ, պահանձնելի վերաբերյալ)

15. Ծինարարական նյութեր

Հիմարարության ընդուրում գումապատել տարածք և առևելել անհրաժեշտ պահպանական պահպանական միջոցները
(արտաքին իրավաբերություն մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջցառությունը)

16. Պաշտպանական կառույցներ

Ապախովել հակակրիսիակի նորմատիվ պահպանելուրը
(հակակրիսիակի անվտանգության պահումին միջցառությունը)

17. Հակակրիսիային պահանջներ

Ապախովանակել վառականություն մասին լուսական պահպանական պահպանական միջոցների վառականությունը և առաջնային պահպանական միջոցների վառականությունը
(շրջակա միջավայրը վառականությունը պահպանական պահպանական միջոցների միջոցառությունը)

18. Հաշմանդամների և
ընալուրթյան սակալիաշարժ
խմբերի պաշտպանության
միջոցառումներ

Ապախովանակել վառականություն մասին լուսական պահպանական պահպանական միջոցների վառականությունը և առաջնային պահպանական միջոցների վառականությունը
(շրջակա միջավայրը վառականությունը պահպանական պահպանական միջոցների միջոցառությունը)

19. Ծրջական միջավայրի
պահպանում

Ճանապարհի կողմերից մասսմ յառերթի երրենուրանց խոշնուռ հանդիսացող
պայմանները

(առաջարկություններ շնչարտության հետ կապված ամրաենության աջեցույթը բացառական բարակացությամբ և տրամադրության մեջամատանշական պահումները պահպանական վերաբերյալ)

20. Ծինարարության
կազմակերպում

21. Առաջադրանքի գործողության
ժամկետը և նախագծի մշակման
փուլերը

«Այսուցակարգին հայտողին»՝ 12 (գրամինություն) ամեն

(նշում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

ՄՐՑՈՒԹԻՉ ՊԱՅՄԱՆԱՌԸ

22. Նախագծային
փաստաթղթերի
փորձաքննությանը
ներկայացվող պահանջներ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի № 596-Ն,
որոշմամբ՝ հաստատված կազմին համապատասխան

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տևաքայլ կամ նախագծույն երաշխավորագիրը հողու կառանձնություն համապատասխան իրավական արտիք)

23. Միջանկյալ
համաձայնեցուք

(Դրամական մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դիմումում շահագործ նախմնանքը հետ էտիպացին ներկայացն ամսագիր համապատեցնելը, նշում է նույն առաջադրանքի վեհաժնան համապատությունը՝ N 1 հայելամբ 87-րդ կետով նախատեսված դիմումում)

24. Հասարակական
ընմարդություն

ՀՀ կառավարության 1998 թվականի հոկտեմբերի 28-ի թիվ 660 որոշման պահանջերի
համաձայն

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դիմումում և կարգով)

25. Համաձայնեցումների կամ
մասնագիտական
եղանակացույրությունների
սույցով

Խոյսողին համաձայնեցնելու պատճենագիրների հետ և ինքնելքայիս
եկրանառուցվածքի տեղափոխման անհրաժեշտության դեպքում պահանջների վերաբերյալ
համապատասխան մեջ ընդունելու համապատասխան սկզբանակարգություն (օգոստոսիցից)
հետ՝ միևնույն համաժամանակին աշխատակիցներին սկսելով

(նշում են տվյալ օրենսդր համաձայնեցնելու դիմում սահմանված պահանջների ու քույրան
պահանձնության և այլ լարացնած նախմնանքի հետ, նշան նաև՝ N 1 հայելամբ 86-րդ կետով սահմանված դիմումում՝
ինժեներական ենթակառուցվածքի մեջինակարգություն (օգոստոսիցից) հետ)

26. Փուտույին բաժնորդության
պահարանների տեղադրում

27. Այլ պայմաններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՏԱՅԻ ՄԱՐԶԻ ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՐՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱԿԱՐ

Հ. ԲԱԿԱՆՅԱՆ

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

Կ. Տ.

Դ. ՌԱՄԻՆԵԱՆ
հեռ. 0222 6 52 03

